

● Parameter

SMQT®

Dimensioni	41L * 34W * 6.5h (mm)
Conessione	NC / NO
distanza operativa	20 ± 5 (mm)
massima durata	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	ABS forma materiale ignifugo
Colore	Marrone / Bianco
portata	porta o una finestra non ferrosi
Peso del prodotto	14g

● Introduction


SMQT®

Il sensore di contatto magnetico con mode.This cablati e wireless modello è interruttore magnetico contatto porta cablata utilizzato in allarme security.Back di nastro adesivo per fornire facilmente installato nella porta o finestra. ufficio di sicurezza ideale, casa, negozi, entrance.When qualcuno porta o finestra aperta illegalmente lo invia immediatamente un segnale di allarme, la centrale riceve il segnale di allarme immediatamente, il suono di allarme di 120 decibel.

L'interruttore di contatto magnetico con il sistema di allarme porta magnetica wired, wireless e wireless.The.


● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT



● Packing list

SMQT



Quantità	1200 / scatola
imballaggio Specifiche	37.5L * 30W * 29.5 (cm)
peso dell'imballaggio	16.38Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....