

# NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the picture, as the opposite of current products, support PC material, heat  
resistance, precision resistance in drawing, non magnetic substance, 7 years quality warranty,  
welcome OEM



SMQT®

<https://eis.en.alibaba.com/>


search

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

## Parametro

Nome del prodotto	Prezzo di allarme del sensore di vibrazione bianco cablato
Modello	EB-189
Dimensione	26 × 86 × 25 (mm)
Tensione di esercizio	DC9-16V
Corrente di funzionamento	15mA
Contatto del tamper	NC, DC12V / max50mA
Contatto di allarme	NC, DC12V / max50mA
Tempo di allarme	2.2s
Altezza di installazione	1,5- 3,5 m
Tempo di preallarme	1mins
Metodo di induzione	sensori acustici
Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C

## Quali caratteristiche del nostro sensore vibrazionale?




**SCATOLA IN GOMMA**




# PRODUCT PICTURE



## APPLICAZIONE



*Where to use :*



# VETRINA

## SIMILAR PRODUCT

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

## OFFICE SHOW



## CLIENTE




## ESPOSIZIONE



# CERTIFICATO



# COME COOPERAZIONE



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### **D: Posso avere un ordine di esempio?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

### **D: Qual è il tempo di consegna?**

**UN:** Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

### **D: Hai un limite MOQ?**

**UN:** EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

**D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?**

**UN:** Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?**

**UN:** In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

**UN:** Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.