

# Wireless door sensor

*Fireproof ABS shell*

*DC 12V power supply*

*Wireless frequency 315Mhz/433Mhz optional*

*Wireless signal transmission distance max 100m*



**SMQT®**


## • Parameter

**SMQT®**


<b>Parametro</b>	
Nome del prodotto	allarme porta Wireless sensore per allarme domestico
Modello	EB-130
Dimensione	71 × 36 × 15 (mm) 63 × 14 × 14 (mm)
divario	40 ± 5 millimetri
tensione di esercizio	12V Alkaline batteria
tempo di lavoro della batteria	≤1years
senza fili frequenza	315Mhz / 433Mhz (opzionale)
trasmissione distanza	& Lt; = 100 m (a cielo aperto la zona)
colore Shell	bianca
Peso netto	0.035kg

## • In-kind shooting

**SMQT®**








**Function:** To detect the door, window, drawer, ambry is illegally open or move.

**Features:** Triggered under the armed state, there will be alarm signal to send to alarm host.

**Installation:** installed at the closed door and drawer. (PS: Detectors and magnetic stripe is opposite, the spacing of less than 1 cm)



**Installation Instruction**

1. Emitter and magnetic stripe with two-side glue stick on the door and door frame, as far as possible between closed without gap
2. Suitable for wood door/window or glass door/window.

## • Packaging & shipping

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EB-130 sensore allarme porta senza fili per l'allarme domestico
Quantità	200 pc per scatola
formato della scatola	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	10kg



## • Office show

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair