

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search


THE INTERNATIONAL WEBSITE

specificazione


Nome del prodotto	Sensore di movimento PIR immune dell'animale domestico senza fili per sistema di allarme domestico
Modello	EB-192
Dimensione	120 * 62 * 46 (mm)
Tensione di lavoro	3 V CC (2 batterie alcaline AA)
Corrente di standby	≤10uA
Corrente di allarme	≤11mA
Rilevazione dell'angolo	110 °
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ 50 °C
Area di rilevamento	Max 12 * 12 (m)
Installa Altezza	2.2m
Frequenza wireless	433Mhz / 868Mhz (1527) (opzionale)
Distanza di trasmissione wireless	Max 100m (in aria aperta)
Indicatore di allarme	LED rosso
Umidità di funzionamento	95%

Temperatura di conservazione	-10 °C ~ 60 °C
Colore	bianca
Peso	0.15kg

Quali caratteristiche del nostro sensore pir?




Detecting area:




Installation:

1. About pet immune:



The top part of detection area is non pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet Immunity--<20Kg pets



Pet Immunity installation height: 2.2-2.4M

2. Don't do:



Don't close to high-tension cable



Don't install at any no fixed places




Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



TIRO IN GENERE



APPLICAZIONE



gas detector alarm strobe light on



fire alarm strobe light on



door sensor alarm strobe light on



smoke detector alarm strobe light on

VETRINA

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE




ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

UN: Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

Q: hai qualche limite di MOQ?

UN: EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.