



Uscita di contatto	NO / NC
Corrente di funzionamento	300mA
Tensione di funzionamento	DC12V
Pressione sonora	115dB
Peso	390g
adatto a	Allarme antincendio, controllo accessi
Materiale	Custodia in ABS resistente al fuoco

caratteristiche del prodotto

Quali caratteristiche della nostra sirena?



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

SCATOLA IN GOMMA



APPLICAZIONE



Articoli Correlati

VETRINA



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN: EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna Dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo Fare praticamente il campionamento dalla fabbrica di stampa di seta e prendere la foto per la seconda conferma prima produzione di massa.