

2, **Multi-lingue** Facoltativo (cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, tedesco, francese, russo ... ecc.)

Trasmissione di informazioni di allarme a 3, 3/4 banda, realizzazione dell'allarme vocale telefonico, zone di protezione / allarme SMS;

4, **30 aree di difesa wireless**, Estensibili 8 zone di difesa cablate e sirena cablata. Predisporre cinque gruppi di telefono di allarme, ciascun gruppo può essere impostato arbitrariamente su sveglia telefonica o SMS, quadrante automatico;

5, tecnologia di analisi logica intelligente, mentre allarme, visualizza le zone di protezione corrispondenti, posizione di installazione, nome della sonda, ecc ...

6, Priorità d'allarme, registrazione casuale, allarme vocale, allarme SMS, monitoraggio in loco, spegnimento dell'informazione, alimentazione AC / DC opzionale;

7, Messaggi di testo, telecomando, tastiera host, tastiera a distanza (opzionale), telefono a lunga distanza a cinque vie di controllo braccio / disinserimento;

8, porte & Il monitoraggio delle condizioni delle finestre automaticamente, può essere esteso per realizzare la funzione senza fili "ding dong";

9, allarme a bassa tensione host;

10, "un clic", il "tipo di apprendimento" corrisponde al rivelatore wireless, configura fino a otto telecomandi; 29 aree di difesa wireless, ciascuna area configura max con quattro rivelatori;

11, Funzione promettente di difesa di difesa ares in condizioni di disarmo, può tenere traccia dei bambini

12, [Rilevare l'allarme a bassa tensione e visualizzare il nome e la posizione del rivelatore a bassa tensione;](#)

13 Attraverso il menu Impostazioni, è possibile impostare il bypass e aprire ogni area di difesa, tipo di aree di difesa, immettere il ritardo di tempo.

14, Batteria al litio ad alta capacità, perfezionamento del sistema di autocontrollo, può provocare il taglio del cavo telefonico, bassa tensione della batteria, senza elettricità esterna.

15, [Una funzione di registrazione dati "black box"](#) Può memorizzare 99 informazioni sull'operazione e sull'allarme;

16, compatibile con il protocollo "CID";

17, [Gli anziani ei bambini nutrono l'assistenza](#)

Immagine del prodotto

SCATOLA IN GOMMA



APPLICAZIONE



EB-839 Touch screen gsm burglar alarm system with CID monitoring dial

Prodotto simile

VETRINA



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTE



CERTIFICAZIONE



I nostri servizi

PAGAMENTO & TRASPORTO



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono inaccettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ, più quantità più sconti.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per il vostro
Seconda conferma prima della produzione di massa.