

# NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



**SMQT**

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

## specificazione

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Nome del prodotto</b>         | suono ampio 100db Luce stroboscopica e clacson, allarme strobo, sirena 100db   |
| <b>Modello</b>                   | EB-164   |
| <b>Dimensione</b>                | 127 * 160 * 50 (mm)  |
| <b>Tensione di lavoro</b>        | DC 24V   |
| <b>Corrente di allarme</b>       | 120mA ~ 300mA  |
| <b>Pressione sonora</b>          | 100db  |
| <b>Sorgente Audio</b>            | 1. La voce dell'ambulanza<br>2. il suono della polizia<br>3. la voce dell'ambulanza antincendio (regolabile liberamente) |
| <b>Ciclo del flash Light</b>     | & Lt; 1.3s   |
| <b>vita della luce del flash</b> | & gt; 40000 volte  |
| <b>Temperatura di lavoro</b>     | -10 °C ~ 50 °C   |
| <b>Modo di installazione</b>     | Sospensione a muro   |
| <b>Indicatore di allarme</b>     | LED rosso  |
| <b>Umidità di funzionamento</b>  | 95%  |




|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura di conservazione</b> | -10 °C ~ 60 °C |
| <b>Colore</b>                       | Rosso          |
| <b>Peso</b>                         | 0.25kg         |

**Quali caratteristiche della nostra sirena antincendio?**









- ① Power positive
- ② Power negative
- ③ Flash light switch
- ④ Sound switch
- ⑤ Sound choice



## TIRO IN GENERE



# VETRINA

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



## SPETTACOLO DELL'UFFICIO



## CLIENTE





## COME COOPERAZIONE



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>   |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## FAQ

**Q: Posso avere un ordine del campione?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

**Q: qual è il tempo di consegna?**

**UN:** Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

**Q: hai qualche limite di MOQ?**

**UN:** EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

**Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?**

**UN:** Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?**

**UN:** In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

**UN:** Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.