


## **cablato infrarosso PIR sensore di movimento con PET 18kg**



<b>Specifica</b>	
<b>Nome del prodotto</b>	<b>cablato infrarosso PIR sensore di movimento con PET 18kg</b>
<b>Modello</b>	EB-171
<b>Dimensione</b>	130 * 68 * 45 (millimetro)
<b>Tensione di lavoro</b>	12V CC
<b>Rilevamento angolo</b>	110 °
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-20 °C ~ 50 °C
<b>Rilevazione della velocità</b>	0.2 ~ 7m/sec
<b>Installazione altezza</b>	2.2 m
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25 °C ~ 65 °C
<b>Indicatore di allarme</b>	Luce LED rossa (chiudere se necessario)
<b>Uscita allarme</b>	NC, 28V DC, 0,15 a
<b>Interruttore anti-tamper</b>	NC, 28V DC, 0,15 a

<b>Umidità di funzionamento</b>	95%
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Peso</b>	0,1 kg

**Immagine del prodotto**

---

**IN-tipo di tiro**



## Articoli correlati

---

**Mostra caso**




## Caratteristiche del prodotto

**Quali caratteristiche del nostro sensore di movimento PIR?**











**Detection zone:**



**Pet immune:**



## Informazioni sull'azienda

### Ufficio show



### Cliente




### Mostra



## Certificato



## Come collaborare



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## Domande frequenti

### Domande frequenti

#### **: ho un ordine del campione?**

**Un:** Sì, siamo disposti ad offrire l'ordine del campione di prova a voi per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili.

#### **D: qual è il tempo di piombo?**

**Un:** Campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordine inferiore a 5000pcs.

#### **D: avete qualche limite di MOQ?**

**Un:** EXW MOQ è 100pcs sotto la scatola in bianco.

**D: come si fa a spedire la merce e quanto tempo ci vuole arrivare?**

**Un:**Il campione sarà inviato a voi dal servizio di trasporto facoltativo (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**: si procederà l'ordine se ho il logo da stampare?**

**Un:**In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, effettuare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare foto per la seconda conferma prima produzione di massa.

**Q: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

**Un:**Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rivelatori cablati a contatto secco e il rivelatore wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless dai produttori cinesi. La codifica e decodifica senza fili è EV1527 o nostri sensori wireless.