



nome del prodotto	porta a magneti a porta cablata NO / NC EB-131
Dimensione	64 * 19 * 13mm
Tensione di funzionamento	12V DC (una batteria 23A)
Durata della batteria	2-3year
Corrente MAX	≤500mA
Tensione massima	≤100VDC
Valutazione MAX	≤ 10W
Invia Distanza	200m (all'aperto)
Modalità codice	NO / NC
Materiale	custodia in ABS antincendio
divario	20 ± 5 millimetri
Suit per	porta o finestra in legno
Peso	24g

quali caratteristiche del nostro EA-131?



1. Wired door magnetic contact




2.NO/NC code mode

3. Small size: 64x19x13(mm)


4.Fireproof ABS housing

5.Suit for wooden door or window

SCARICO IN GOMMA



application



PRODOTTO SIMILE

SMQT™




CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICAZIONE




COME COOPERARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per il test di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa richiede 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità gli sconti più.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendiamo la foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.