



Output ng contact	WALANG / NC
Operating Current	300mA
Operating Voltage	DC12V
Presyon ng Tunog	115dB
Timbang	390g
angkop para sa	Alarm ng alarm, access control
Materyal	fireproof ABS housing

Ano ang Mga Tampok ng aming sirena?



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

IN-KIND SHOOTING



IPAKITA ANG KASO



IPAKITA ANG TANGGAPAN



CUSTOMER



PAG-IBIG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATE



PAANO MAGAGAMIT



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A:Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A:Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang mass production time ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.

T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?

A:Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A:Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid depende sa serbisyo sa pagpapadala.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A:Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin gumawa ng unang sampling mula sa pabrika ng sutla sa pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang paggawa.