



Pangalan ng Produkto:	3A 36V DC plastic door release button para sa hollow door
Mga Dimensyon:	86 * 86 * 20mm
Standard na Istruktura:	Fireproof Material
Kasalukuyang Rating:	3A @ 36VDC Max
Makipag-ugnay sa Output:	NC \ NO \ COM
Mechanical Life:	100,000 sinubukan
Angkop para sa Door:	Hollow Door
Operating temp:	-10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Material ng Panel:	Fireproof Material
Timbang:	0.15kg

ano ang mga katangian ng aming EA-26A / B / C?



1. Plastic door release button for access control system

2. 100,000 times mechanical test

3. Fireproof ABS material panel

4. 3 models appearance optional

5. 2 years warranty, welcome OEM

IN-KIND SHOOTING



APLIKASYON



Switch power supply



Converter
(RS232 to RS485)



Door release
button EA-26



Standalone
controller



PC



IPAKITA ANG TANGGAPAN



CUSTOMER



PAG-IBIG



SERTIPIKASYON



PAANO MAGAGAMIT



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A:Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A:Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang mass production time ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.

T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?

A:Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A:Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid depende sa serbisyo sa pagpapadala.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A:Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin gumawa ng unang sampling mula sa pabrika ng sutla sa pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang paggawa.