

Pinto access control device na may control host at function ng reader ng IC card



Pangunahing parameter ng EA-86

Pangalan ng Produkto:	Pinto access control device na may control host at function ng reader ng IC card
Numero ng modelo:	EA-86
Paggawa boltahe:	12V DC
Paggawa kasalukuyang:	& lt; 100mA
Laki:	117× 78 × 22 (mm)
Kapasidad ng User:	1000 user
Uri ng RFID card:	IC 13.56Mhz
Distansya ng pagbabasa ng card:	1 ~ 12cm
Wire port:	Lock, pindutan ng Door, Door bell
Komunikasyon:	U disk
Buksan ang mode ng pinto:	Card / Password / Card + password
Keyboard:	Pindutin ang keypad

Tampok:	Maaaring gumana bilang reader ng IC card, kumonekta sa controller ng pag-access ng pinto upang magamit
Application:	Isang sistema ng kontrol sa pag-access ng pinto
Angkop para sa:	Office, Apartment, hospital access control system project
Material:	Metal housing + PCB board
Timbang:	300g
Packaging:	Netural na kahon ng papel at karton ng papel 1 pc bawat kahon, 100 mga kahon sa bawat karton
Temperatura ng paggawa ng trabaho:	0 °C ~ 60 °C
Paggawa ng halumigmig:	20% ~ 90%
Garantiya:	1 taon na warranty
OEM:	Maligayang pagdating OEM

Ano ang mga katangian ng EB-86?

Size




Appearance



U disk communiction



Wire diagram



Where to use?




Laboratory



Archives



Indoor office



Computer room

PAANO TUNGKOL SA IBA PANG PILIPINO?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

