

## Pag-install ng pag-install ng magnetic contact sensor na may output ng NC



### EB-135D'S MAIN PARAMETER

<b>Pangalan ng Produkto:</b>	Pag-install ng pag-install ng magnetic contact sensor na may output ng NC
<b>Numero ng modelo:</b>	EB-135D
<b>Paggawa boltahe:</b>	Max DC 100
<b>Paggawa ng kasalukuyang:</b>	Max 0.5A
<b>Konsumo sa enerhiya:</b>	10W
<b>Port ng interface:</b>	NC / COM
<b>Induction gap:</b>	15 ~ 25mm
<b>Laki:</b>	Bahagi ng tambo: 10 (Diameter) * 25 (H) (mm) Bahagi ng magneto: 7(Diameter)* 15 (H) (mm)
<b>Pamamaraan ng pagkakabukod:</b>	<b>Naka-embed na pag-install</b>
<b>Angkop para sa:</b>	<b>Ang lahat ng mga uri ng sistema ng control control sa pag-access at pagnanakaw ng alarm system</b>
<b>Materyal:</b>	Bahay ng tanso + PCB board + switch ng tambo

<b>Kulay ng pabahay:</b>	Puti at pilak
<b>Timbang:</b>	Yunit: 8.5g 40 pares bawat bag, bawat bag bigat 340g
<b>Garantiya:</b>	2 taong warranty
<b>OEM:</b>	Maligayang pagdating OEM

### TAMPOK NG EB-135D

## ABS material shell




### Size

25




14




:mm

# NC mode working principle



# Installation



# Packaging



40 pairs per bag

# PAANO TUNGKOL SA IBA PANG PILIPINO?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

