

● Parameter

SMQT

Mga Dimensyon	205L * 165W * 74H (mm)
Ang output boltahe	DC12V
output kasalukuyang	3A
Delay setting	0-15s
espesyal na idinisenyong	I-double-pane glass, tanso transpormador, bakal shell
seguridad function na	Short circuit proteksyon, anti-trapiko
saklaw	Access control, gusali ng mga sistema intercom, pinto button maaaring ma-access
Opsyonal	Remote Control (remote control nang walang panghihimasok mula sa open ground 80 meters)
Maaaring ma-access sa pamamagitan ng backup battery	12V 7AH

● Introduction

SMQT

Mataas na kalidad ng 12 bolta walang harang dc power supply ups. Access control power supply 12v 3Ah suit para sa Access control, gusali ng mga sistema intercom, pinto button maaaring ma-access

Maaari itong mabawasan ang load ng access controller, i-save kable proyekto, pagbabawas ng kabiguan panganib.

Hayaan NC / HINDI Output, maaari kontrolin ang iba't ibang uri ng electric kandado. Itakda ang oras pagkaantala control circuit, lock ng panahon ay maaaring maging sa 0-10 segundo, itakda open button input, maaaring direktang buksan ang electric lock.

Awtomatikong proteksyon function, kapag ang kapangyarihan short circuit aksidente ay nangyayari, ang kapangyarihan ay awtomatikong putul-putol pansamantala o tinatangay ng hangin piyus.

Maaaring ma-access baterya ay maaaring patuloy na supply matapos ang isang kapangyarihan outage.

Angkop para sa mga gusali intercom, access control iba't-ibang mga pasukan at labasan.

● Dimesion Picture

SMQT




● Installations

SMOT



● Features

SMOT



● Packing list

SMQT



Dami	10 / box
Packing Mismong	50L * 41W * 26H (cm)
Packing timbang	25kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....