

● Parameter

SMQT®

Mga Dimensyon	205L * 165W * 74H (mm)
Ang output boltahe	DC12V
output kasalukuyang	3A
Delay setting	0-15s
espesyal na idinisenyong	I-double-pane glass, tanso transpormador, bakal shell
seguridad function na	Short circuit proteksyon, anti-trapiko
saklaw	Access control, gusali ng mga sistema intercom, pinto button maaaring ma-access
Opsyonal	Remote Control (remote control nang walang panghihimasok mula sa open ground 80 meters)
Maaaring ma-access sa pamamagitan ng backup battery	12V 7AH

● Introduction

SMQT®

Ang kapangyarihan supply ay 12 bolta 5 amp paglipat ng kapangyarihan supply controller. This power supply ay maaaring gumamit ng 12 bolta rechargeable baterya backup.



metal case inside



Packaged of power supply



PCB of power



● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

Maaari itong mabawasan ang load ng access controller, i-save kable proyekto, pagbabawas ng kabiguan panganiib.

Hayaan NC / HINDI ☒ Output, maaari kontrolin ang iba't ibang uri ng electric kandado. Itakda ang oras pagkaantala control circuit, lock ng panahon ay

maaaring maging sa 0-10 segundo,
 itakda open button input, maaaring direktang buksan ang electric lock.
 Awtomatikong proteksyon function, kapag ang kapangyarihan short circuit
 aksidente ay nangyayari, ang kapangyarihan ay awtomatikong putul-putol
 pansamantalang
 o tinatangay ng hangin piyus.
 Maaaring ma-access baterya ay maaaring patuloy na supply matapos ang isang
 kapangyarihan outage.
 Angkop para sa mga gusali intercom, access control iba't-ibang mga pasukan
 at labasan.

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

