

Pangalan ng Produkto	OLED screen Standalone Access Controll Keypad
number ng produkto	EA-82DK (black and white opsyonal)
operating Boltage	DC12V ± DC3V
Konsumo sa enerhiya	& Lt; 2W
Uri ng Card	125KHz ID
Pagbabasa distance	60mm
talaan Store	10000
rehistradong gumagamit	10000
paraan ng komunikasyon	RS485
transmission rate	9600bps (N, 8,1)
storage memory	4MbitsFLASHMemory
Mga Dimensyon	96L * 96W * 22H (mm)
pabahay Material	PC
operating temperatura	-30 °C ~ + 65 °C
Buksan mo ang pinto	Card / card + password / UID + password / common password

rfid [pinto access control system](#) kasama keypad access controller panel, card reader, power supply, rfid card, converter. This access management rfid door access sa access control at oras pagdalo function.



1. Unique disenyo, ang shell ay nagyelo, kumportable; OLED display na may isang screen, hindi mapanimdim sa maliwanag na ilaw at sa isang panghabang-buhay kalendaryo.

2. Using laser engraving teknolohiya, mga digital na keyboard lumalaban, matagal na paggamit ay hindi mahulog; keyboard pagkakaroon paghinga pag-save ng background liwanag, puno doorbell button, kahit na higit pa sunod sa moda.

3. Selection ng mga imported na PC materyal, init paglaban, kaagnasan pagtutol ay malakas.

4. The paggamit ng mga advanced na teknolohiya FLASH imbakan, kahit na ang kapangyarihan ay naka-off upang i-save ang data para sa 10 taon.

5. Having isang session control group function na 100, ang user ay maaaring buksan ang pinto sa oras at paraan regulasyon. Ay

maaaring ibigay

sa makina ay maaaring ibigay sa ang software.

6.You maaaring magrehistro nang direkta sa machine sa pamamagitan ng isang administrator card user card, ang mga gumagamit ay maaari ring magparehistro sa pamamagitan ng software.

7.More nababaluktot paggamit ng mga password, sobrang password mula sa access control, personal na password ay maaaring itakda nang direkta sa machine ay maaari ring itakda sa ang software.

8.Has anti-stress function, input reverse personal na mga password, alarma signal output pagkatapos na pagkatapos ng bukas, accessible center alarma.

9.Recorded data ay maaaring ma-access ng software bilang import attendance record.

10.Built-in card reader, ngunit may WG signal output, panlabas na card reader (WG26 / 34), Bi-itinuro mag-swipe.

11.High kaligtasan ng pagganap, na may pakialaman function.

12.Has isang reverse kasalukuyang proteksyon, kidlat proteksyon, anti-crash disenyo, self-detection.


13.Pluggable kable, madaling i-install.

14.Freeware, simple at malinaw function, madaling upang gumana.



• Installation

SMQT



• Feature

SMQT



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair