

● Parameter

SMQT

number ng produkto	EA-92K (black and white opsyonal)
operating Boltahe	DC12V ± DC3V
Konsumo sa enerhiya	& Amp; lt; 1W
Uri ng Card	125KHz ID
Pagbabasa distance	60mm
saklaw ng komunikasyon	150m
paraan ng komunikasyon	WG26 / WG34
transmission rate	1bit / ms
Keyboard Out	4bit / 8bit
Mga Dimensyon	96L * 96W * 22H (mm)
pabahay Material	PC
operating temperatura	-30 °C~+ 65 °C

● Introduction

SMQT



Waterproof WG card reader



White color card reader



Black color card reader back



Packaged



White color card reader back

Ang card reader kalapitan outdoor sa 125kHz keypad rfid reader modeule software.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®



Unique (patent hitsura) disenyo shell ay gawa sa nagyelo, kumportable. Paggamit ng laser ukit teknolohiya, magsuot sa digital keyboard, matagal na paggamit ay hindi mahulog, pag-save keyboard na may backlight, Takeout doorbell button, kahit na higit pa sunod sa moda. Communication WG26 / 34, maaaring ma-convert sa pamamagitan ng software. Mataas na kaligtasan pagganap, hindi tinatagusan ng tubig (IP66), reverse kasalukuyang proteksyon, pakialaman, kidlat proteksyon. Sa linya na may European / Asian pabalik laki ng kahon ng pag-install disenyo, madaling mga kable. Access control rfid Weigant card reader sa dalas 125kHz at 13.56mhz. The smart card reader sa WG output.



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....