






Pagtutukoy	
Pangalan ng Produkto	Fire strobe light sounder alarm siren 105db, mataas db sirena, panlabas strobe sirena
Modelo	EB-162
Sukat	126 * 120 * 107 (mm)
Paggawa boltahe	DC 12 ~ 30V
Kasalukuyang alarm	& lt; 40mA (ayon sa paraan ng pagtatrabaho)
Presyon ng tunog	105db
Pinagmulan ng audio	8 tone at liwanag na kumbinasyon (malayang naaayos)
Ligh flash cycle	& lt; 1.3s
Paggawa temperatura	-20 °C ~ 50 °C
Pag-install ng Way	Wall hanging
Tagapagsalita ng alarm	Red LED Light
Operating humidity	95% RH
Imbakan temperatura	-20 °C ~ 60 °C
Kulay	Pula
Timbang	0.4kg




Ano ang Mga Tampok ng aming sounder ng sunog?



Front



Side



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
L.L./000	119	High level 180uS, low level max: 1800uS, min: 880uS	116+/-2db
H.H.L./110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890uS	110+/-2db
L.H.L./010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 460uS	114+/-2db
H.L.L./100	High sound 119	High level 185uS, low level max: 1150uS, min: 960uS	115+/-2db
L.H.H./011	Normal 120	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	116+/-2db
H.L.H./101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930uS	111+/-2db
L.L.H./001	120 with fast	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	114+/-2db
H.H.H./111	High sound 120 with fast	High level 140uS, low level max: 1100uS, min: 950uS	118+/-2db

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



IN-KIND SHOOTING



IPAKITA ANG KASO

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



IPAKITA ANG TANGGAPAN



CUSTOMER



PAG-IBIG



CERTIFICATE



PAANO MAGAGAMIT



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A:Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang mass production time ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.

T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?

A:Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A:Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid depende sa serbisyo sa pagpapadala.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A:Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin gumawa ng unang sampling mula sa pabrika ng sutla sa pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang paggawa.

T: Gumagana ba ang alarm panel sa anumang sensor?

A:Ang panel ng alarma ay maaaring gumana sa lahat ng mga dry contact wired detectors at wireless detector, kabilang ang halos lahat

ng mga wireless sensor mula sa mga tagagawa ng Tsino. Ang wireless encode at decode ay EV1527 o ang aming mga wireless na sensor.