

Ang kontrol ng Tuya App WIFI + GSM smart home alarm hub kit para sa sistema ng alarm sa bahay



Pangunahing parameter ng EB-823

Pagtutukoy	
Pangalan ng Produkto:	Ang kontrol ng Tuya App WIFI + GSM smart home alarm hub kit para sa sistema ng alarm sa bahay
Modelo:	EB-828
Ipakita ang screen:	Petsa / orasan pahiwatig Indikasyon ng alarm / braso / disarm / countdown
Pag-andar:	Ang operating system na may disenyo ng multitasking Ang awtomatikong alarma ay nagpapahiwatig kapag offline
Pag-andar ng Tuya App:	Tuya App malayong braso / pagkabalisa Parameter setting at pamamahala ng accessory Palitan ang pangalan ng defense zone
Pag-aaral / lokasyon ng imbakan:	Suportahan hanggang sa 90 wireless detector at 3 wired detector
I-record ang mga function:	Itala ang 20 segundo na boses ng alarma Kung naganap ang alarma, ang alarm host ay mag-dial ng preset na numero at i-play ang boses ng record

Pag-andar ng Timer:	Maaaring magtakda ng awtomatikong oras ng braso / disarmahan ayon sa iyong sariling nakagawiang oras, pag-iwas sa paulit-ulit na operasyon o makaligtaan ang braso / disarm Suportahan ang sandata ng sandata at hindi masira
Network:	Suporta Wi-Fi & GSM / 3G at GPRS network alarm system Suporta iba't ibang mga channel ng alarma (App push / SMS / voice monitoring / center alarm, upang matiyak na maayos at maaasahan ang pagganap ng alarma)
Function na pagsubaybay sa sentro:	Remote GPRS TCP / UDP protocol channel, na katugma sa multi-alarm center network protocol
Mga function sa telepono:	Suportahan ang 5 mga grupo na nag-preset ng numero ng telepono ng alarma , Ang SMS on / off at i-dial on / off ay maaaring itakda ayon sa pagkakabanggit Suportahan ang alarma ng SMS / disarmasyon at alarma ng boses / disarm
Sinusuportahan ng zone ng pagtatanggol:	Suporta gate, SOS, silid-tulugan, bintana, balkonahe, perimeter, usok, gas, carbon monoxide, pagtagas ng tubig
Pang-araw-araw na operasyon:	Remote control Keyboard Remote SMS App ng mobile phone GPRS alarm center
Mga Wika:	Suportahan ang 10 mga wika: Ingles, Intsik, Aleman, Italyano, Espanyol, Ruso, Polish, at Pranses, Portuges, Griego, Roman.
Pag-andar ng Power / Baterya / Tamper:	pangunahing pagkabigo ng lakas / kakulangan ng lakas ng backup ng baterya, alarma sa tamper.
Personalized na function:	Ipares sa wireless relay 8 mga kontrol ng mga kagamitan sa bahay ang kontrol Kagamitan sa mababang baterya alerto Bukas na alerto ang pintuan kapag arm system
Boltahe ng pag-input:	5V DC
Paggawa ng kasalukuyang:	<120mA
Standby kasalukuyang:	<80uA
Siren output:	<500mA
Wireless frequency:	433MHz
Wireless coding:	EV1527
Pamantayan ng Wi-Fi:	IEEE802.11b / g / n wireless standard
Pag-backup na baterya:	3.7V / 500mAh Lithium baterya
Kamag-anak na kahalumigmigan:	<80% RH
Temperatura ng pagtatrabaho:	0 hanggang 50 ° C
Laki ng Host:	185x125x14.7MM
Laki ng Carton:	1set / kulay na kahon ng regalo, 39 * 32 * 23cm / 10sets / karton

1.2.4 pulgada TFT display screen, maigsi interface ng gumagamit at disenyo ng menu hint.

2.Main interface status bar, petsa / orasan pahiwatig, medyo halata alarma host estatwa.

3.Built-sa malakas na pagganap ng master ng CPU batay sa 32-bit Cortex-M3 core.

4.Based sa Ucos-III operating system na may disenyo ng multitasking, mahusay na karanasan sa pagpapatakbo ng gumagamit.

5.WIFI / GSM / 3G / GPRS intranet alarm system, suportahan ang iba't ibang mga channel ng alarma, tulad ng APP push / SMS / voice monitoring / intranet center atbp upang matiyak na maayos at maaasahan ang pagganap ng alarma.

6.Suporta sa braso ng SMS / disarm at braso ng boses / disarm.

7.Support hanggang sa 100 lokasyon ng pag-aaral / imbakan para sa remote control, RFID cards at wireless detector.

8.Suporta sa maraming mga zone ng pagtatanggol, tulad ng gate, SOS, silid-tulugan, bintana, balkonahe, perimeter, usok, gas, carbon monoxide, pagtagas ng tubig, atbp.

9.Suporta sa pangunahing madepektong lakas, backup na kakulangan ng backup, tamper alarm at iba pang pinalawak na alarma.

10.Support entry / exit zone, indor zone, perimeter zone, 24-hour zone..etc.

Ang 11.Up hanggang 5 na mga grupo ay nag-preset ng mga numero ng telepono ng alarma, ang SMS on / off at i-dial on / off ay maaaring itakda ayon sa pagkakabanggit.

12.Support ang panlabas na wireless sirena.

13.Support ng sandata ng sandata at disarm.

14.Magbibili ng tindahan at magtanong araw-araw na mga tala sa operasyon at mga tala ng alarma.

Ang pag-synchronise ng orasan ng network ng 15.GSM, upang ma-ensayo ang tumpak na orasan, at suportahan ang setting ng time zone ng bansa.

16.Support ang display ng menu ng multi-wika, mga senyas ng boses at setting ng alarma sa SMS.

17.Magtala ng 20 segundo mensahe ng boses at boses ng alarma.

18. Pag-andar ng Telepono, suportahan ang 5 pangkat na muling numero ng dial.

19.User-friendly na Tuya APP operasyon ng operasyon at interface ng gumagamit.

18.host magpadala ng Arm / Disarm Message sa App

19.Support Tuya App Remote Arm / Disarm, setting ng parameter at pamamahala ng accessory.

20.Online GPRS upang makakuha ng katayuan ng kagamitan, awtomatikong alarma kapag offline.

21.Tiyak na malayuang GPRS TCP / UDP protocol channel, katugma sa maramihang alarm center networking protocol upang mapadali ang alarm ng network.





22.Center remote control.

Ano ang mga tampok ng EB-828?

Standard kit



Appearance introduction




Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.



Tuya App control



Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?



iOS

Android

The free app "Tuya Smart"



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android

