

IP 67 hindi tinatagusan ng tubig pinto access control card reader na katugma sa maraming mga uri ng 13.56MHz RFID card



Pangunahing parameter ng MQ-711

Pangalan ng Produkto:	IP 67 hindi tinatagusan ng tubig pinto access control card reader na katugma sa maraming mga uri ng 13.56MHz RFID card
Numero ng modelo:	MQ-711K
Uri ng card:	IC card (13.56MHz)
Power supply:	DC12V
Paggawa ng kasalukuyang:	<100mA
WG output format:	Default WG34, suportahan ang WG26, WG34, WG66, maaaring ipasadya ang format ng output ng WG
Ang distansya sa pagbabasa:	0 ~ 3CM
Distansya ng komunikasyon:	<80m (sa pagitan ng card reader at controller)
Hindi nababasa:	IP67
Sukat:	153 * 45 * 16.3 (mm)
Mga wire ng wire:	6 na mga wire
Makipag-ugnay sa output:	12V + (Pulang kawad) / GND (Itim na kawad) / D0 (Green) / D1 (Puti) / Beeper (Lila) / LED (Grey)

Angkop para sa:	Ang sistema ng control control ng pag-access
Materyal:	Bahay pabahay + ng PCB board
Kulay ng pabahay	Silver frame + Black panel
Timbang:	0.2kg
Garantiya:	1 taong garantiya
OEM:	Maligayang pagdating OEM

Ano ang mga tampok ng MQ-711K?

Size



:mm

Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?

