

Indoor Wall inimuntar Infrared + Microwave function PIR Motion Sensor

Pagpapakilala ng Produkto



Pagtutukoy	
Pangalan ng Produkto	Indoor Wall inimuntar Infrared + Microwave function PIR Motion Sensor
Modelo	EB-172
Sukat	128 * 65 * 41 (mm)
Paggawa boltahe	9 ~ 13.5V DC
Static na kasalukuyang	25uA (Sa ilalim ng 12V DC power supply)
Kasalukuyang alarm	15mA (Sa ilalim ng 12V DC power supply)
MW coverage	12 * 12m, sensitivity 30% ~ 100% adjustable
PIR coverage	12 * 12m
Detecting angle	110 °
Paggawa temperatura	-10 °C ~ 50 °C
Imbakan temperatura	-25 °C ~ 65 °C
Anti-EMI	& gt; 300V / M
Anti-light interference	& gt; 6500LUX

Kulay	White
Timbang	0.1kg

Tampok ng Produkto

Ano ang mga tampok ng aming Infrared + Microwave function PIR Motion Sensor?



1.Wired MW+PIR intelligent motion detector

2.9~13V DC power supply

3.3 LED indicator light

4.Compatible all kinds of alarm system's wired zones

5.2 years warranty , welcome OEM

1. Microwave at passive infrared detection at pinagsamang digital analysis (patent) na may malabo na lohika. Puksain ang panghihimasok kaysa ang lahat ng mga uri ng maginoo detector ay hindi maaaring pagtagumpayan, lamang upang makagawa ng isang tunay na alarma ng paggalaw ng tao upang maiwasan ang maling impormasyon at pagkukulang. Ang function na ito ay higit na nakahihigit sa set ng mga infrared detector na walang microwave characteristic.
2. Gumagamit ng isang patentadong buong saklaw ng tumpak na temperatura

kabayaran, hindi mahalaga kung gaano ang ambient temperatura mga pagbabago, ang pare-pareho sensitivity detection, patay zone temperatura (karaniwang detector, sa 32 °C ~ 40 °C Ang sensitivity ay makabuluhang nabawasan o madali nagkakamali sa iba pang mga mainit na zone).

3.Parented adaptive FM teknolohiya ng microwave at linear pamamahagi, maaari filter ang suspensyon ng electrophone at iba pa panghihimasok.


4. Ang teknolohiya ng paghadlang ng panghihimasok ay maaaring ipagkaloob ng Triple-tech intrusion detector sa parehong puwang na walang mutual panghihimasok, kahit na dalawang detector ay naka-install na medyo.

Display ng Produkto

IN-KIND SHOOTING




APLIKASYON




Apperance

Detecting distance


MW+PIR+Intelligent Motion Detector EB-172



PCB board




Common wiring way



Output electrical level wiring way

Wiring way



Ipakita ang Mga Kaso

IPAKITA ANG MGA KASO



Impormasyon ng Kumpanya

IPAKITA ANG TANGGAPAN



MGA CUSTOMER



PAG-IBIG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



SERTIPIKASYON



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



FAQ

FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho.

Q: Ano ang iyong MOQ?

A: Walang limitasyong MOQ. Mas maraming dami ang mas maraming diskwento.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat), o itinalaga ng mamimili, 7-15 araw.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin una ang sampling mula sa pabrika ng sutla na naka-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago ang mass production.

***Paano makipag-ugnay sa amin?
I-click ang ipasok magpadala sa amin ng tanong sa
ibaba.***