Maliit na pindutin ang pindutan ng infrared buton, button na pindutan ng pag-access ng control door

	Pagtutukoy
pangalan ng Produkto	Maliit na pindutin ang pindutan ng infrared buton, button na pindutan ng pag-access ng control door
Modelo	EA-21A
Dimensyon	85 × 52× 25 (mm)
Input boltahe	DC 12V
Kapasidad ng kapangyarihan	& lt; 4W
Distance Learning	20 cm
Ang output ng contact	WALANG / NC / COM
Pag-install	konektor (pare-pareho sa pangkalahatang switch)
Uri ng Pag-load	5w-70wT
Angkop na saklaw	Hollow Door
Kulay	Itim
Paggamit	Access control sysetm at doorphone system
Kamag-anak na Humidity	0 ~ 95%
Temprature sa kapaligiran	-20 ℃ -50 ℃
Net timbang	0.046kg

Ano ang Mga Tampok ng aming pindutan ng pinto?

· Optical / Infrared Technology
· IP-55 Ingress Protection / SUS 304 Hindi kinakalawang na asero Plate
· User friendly (Healthy protection)
· Libre mula sa mga sakit na nakakahawa
· Detection range: 0.1 ~ 10 cm

· Application: Gate / Door / Exit / Automation control
· Mataas na kapasidad ng relay dry contact (3A / AC120V, DC30V)
· Karaniwan bukas / Karaniwan malapit / karaniwang output ng relay
· Twin led indicator para sa sensor standby o lumapit:
(1) Sensor Standby: BLUE LED ON
(2) Mga bisita na lumapit sa sensor sa 10 cm: RED LED ON

IN-KIND SHOOTING

OPEN

EXIT

OPEN

EXIT

OPEN

EXIT

IR Door Releaser
Red : +12VDC
Black : GND
Green : NC
White : COM
Yellow : NO

APLIKASYON

25mm
86mm
OPEN
52mm

86mm
39mm
EXIT
86mm


12 DC Output
Converter
(RS485 to RS232)
EM Lock
Switch Power Supply
Infrared Induction
Door release button
EA-21
Access controller
keypad(Network)
PC

IPAKITA ANG KASO

IPAKITA ANG TANGGAPAN

CUSTOMER

PAGSALOG

CERTIFICATE

PAANO MAGAGAMIT

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A:Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A:Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng pagtatrabaho, ang oras ng paggawa ng masa ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.

T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?

A:Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.

T: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A:Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid depende sa serbisyo sa pagpapadala.

T: Paano namin ipagpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A:Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin gumawa sampling una mula sa sutla-print pabrika at kumuha ng larawan para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang paggawa.

T: Gumagana ba ang alarm panel sa anumang sensor?

A:Ang panel ng alarma ay maaaring gumana sa lahat ng dry wired detectors at wireless detektor, kabilang ang halos lahat

ng mga wireless sensor mula sa mga tagagawa ng Tsino. Ang wireless encode at decode ay EV1527 o ang aming mga wireless na sensor.