


Standalone & Wireless 433Mhz Carbon Monoxide CO Gas Alarm Detector



Parameter	
Pangalan ng Produkto:	Standalone & Wireless 433Mhz Carbon Monoxide CO Gas Alarm Detector
Modelo:	EB-120W
laki ng kahon ng kaso:	140.000 * 29 (mm)
Power supply:	DC9V alkaline battery
Static consumption:	≤0.5W
Kasalukuyang alarm:	≤1W
Buzzer volume:	85dB
Wireless frequency:	433MHz (1527 chip code)
Distansya ng paglabas ng wireless:	≤100m (bukas na hangin)
Temperatura ng Paggawa:	-10 °C~ 55 °C
Tagal ng buhay ng baterya:	& lt; 1 taon
Tampok:	Ang wireless na pagtatrabaho o standalone na nagtatrabaho parehong ok
Kulay:	White
Timbang:	0.23kg
OEM:	Maligayang pagdating OEM at sample test

Ang electrochemical Carbon monoxide alarm ay espesyal na ginagamit para sa **tiktik CO**. Kahit na ito ay lason, hindi namin nararamdaman ang pag-iral nito na walang kulay, walang lasa at di-nakaririnig.

Ito ay kadalasang lumilitaw sa unventilated na kapaligiran, tulad ng sa kusina, banyo, living room, bedroom, at garahe atbp kung saan dapat mai-install sa mga alarma para sa aming kaligtasan.

Pinapatakbo ito ng **9V baterya**.

Kapag may alarma, ito ay gumagawa ng higit **85dB tunog** na may pulang tagapagpahiwatig na ilaw na kumikislap nang sabay-sabay. Ang berdeng tagapagpahiwatig ay bubuksan nang isang beses bawat 30 segundo sa normal na estado.

Patuloy na pinindot ang key ng pagsubok ng ilang segundo hanggang sa ito ay gumagawa ng mga alarma at naglabas ng mga wireless na signal, nagpapakita na ang CO detector ay gumagana nang maayos.

Ang detektor ay gumagamit ng mababang teknolohiya sa pagkonsumo na ang baterya ay dapat palitan nang isang beses bawat taon.

Anong mga tampok ng Standalone & Wireless 433Mhz Carbon Monoxide CO Gas Alarm Detector EB-120W?



1. **Standalone&Wireless** Carbon Monoxide Gas Detector

2. **DC9V alkaline battery** power supply

3. Alarm current: $\leq 80\text{mA}$,Static current: $\leq 40\text{U}$

4. Wireless frequency **433Mhz**(1527 code)

5. Wireless signal emission distance **100m**(in open air)

6. **Wireless and acousto-optic** alarming mode

7. Alarm sound **85dB**

8. Working temperature $-10\sim+55^{\circ}\text{C}$

9. **2 years** warranty , welcome **OEM**

ANO ANG EB-120W TINGNAN KATULAD?




PAANO TUNGKOL SA EB-120W STANDARD PACKGE?



PAANO GAMITIN ANG ITO?



PCB introduction:



Where does the CO gas come from?

1. Household coal stove

Carbon monoxide will be produced when the coal does not burn sufficient.




2. Fireplace

Carbon monoxide is easily produced when the fuel in the fireplace burns poorly.

3. Gas stove

Gas leak, gas not fully burned will have CO gas produced.



Wireless&Standalone working both OK!



kitchen,bathroom,living room,bedroom,and garage etc where should be installed with the alarms for our safety.

Pumili ng isang naaangkop na lugar sa pag-install, markahan at mag-drill ng dalawang butas sa pader o kisame para sa mga screws, ipasok ang dalawang bolts ng plastic expansion, ayusin ang base ng pag-install gamit ang bolts ng mga screws. Ang aparato ay isang compact na aparato, hindi pinapayagan upang buksan. off ang insulative film mula sa baterya at gawin ang kapangyarihan sa. I-post ang likod ng aparato malapit sa bibig ng pag-install, turm ang katawan pakanan, at siguraduhin na ang slot ng pag-install ay screwed sa ilalim.

Mangyaring pindutin ang test buton at kumpirmahin kung ito ay gumagana nang maayos o hindi.

PAANO TUNGKOL SA IBANG PILIPINAS?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



PAANO TUNGKOL SA ATING COMPANY?



CUSTOMER



PAG-IBIG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATE



PAANO MAGAGAMIT?



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho.

Q: Ano ang iyong MOQ?

A: Walang limitasyon sa MOQ, mas maraming dami ang mas maraming diskwento.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat), o itinalaga ng mamimili, 7-15 araw.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin muna namin ang sampling mula sa pabrika ng sutla sa pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago ang produksyon ng masa.

