

# TCP / IP IC 13.56MHz Waterproof Standalone Access Control System Sa Software



| Pagtutukoy                |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pangalan                  | TCP / IP IC 13.56MHz Standalone Access Control System Sa Software                        |
| Mga Sukat                 | 115mm * 80mm * 19.5mm                                                                    |
| Operating Voltage         | 9VDC-16VDC                                                                               |
| Operating Current         | ≤ 120mA                                                                                  |
| Kapasidad ng Kard         | 15000                                                                                    |
| Mga Talaan ng Kapasidad   | 38000                                                                                    |
| Record ng alarm           | 1000                                                                                     |
| Mode ng Komunikasyon      | TCP / IP                                                                                 |
| Distansya ng Komunikasyon | & lt; 100m                                                                               |
| Reading Distance          | 4cm-6cm                                                                                  |
| Oras ng Tugon ng Reader   | & lt; 0.1s                                                                               |
| Uri ng Kard               | 13.56MHz IC card                                                                         |
| Buksan ang Mode           | Card / Software remote / Super password / Card + password (EA-85K) / Door release Button |

**Ano ang mga tampok ng aming TCP / IP IC 13.56MHz Standalone Access Control?**



ARM® Cortex™-M0 32-bit processor

Unique PC material shell,waterproof rating IP65

15000 Cards,38000 Records,1000 Alarm Records


High-speed flash memory design,data never lost

Software use B/S mode,based on TCP/IP protocol

**IN-KIND SHOOTING**



## APLIKASYON




## IPAKITA ANG MGA KASO



## IPAKITA ANG TANGGAPAN



## MGA CUSTOMER



## PAG-IBIG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



## SERTIPIKASYON



## PAANO MAGAGAMIT

## PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



## FAQ

**Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?**

**A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.**

**Q: Ano ang lead time?**

**A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho.**

**Q: Ano ang iyong MOQ?**

**A: Walang limitasyong MOQ. Mas maraming dami ang mas maraming diskwento.**

**Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?**

**A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat), o itinalaga ng mamimili, 7-15 araw.**

**Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?**

**A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin una ang sampling mula sa pabrika ng sutla na naka-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago ang mass production.**

***Paano makipag-ugnay sa amin?  
I-click ang ipasok magpadala sa amin ng tanong sa  
ibaba.***