

SMQT ABS plastic pabahay na hindi tinatagusan ng tubig RFID 13.56MHz card reader



Pangunahing parameter ng EA-98KC

Parameter	
Pangalan ng Produkto	SMQT ABS plastic pabahay na hindi tinatagusan ng tubig RFID 13.56MHz card reader
Model	EA-98KC
Ang sukat	88 × 88× 20 (mm)
Paggawa boltahe	12V ± 3VDC
Konsumo sa enerhiya	<1w
Uri ng card	13.56Mhz IC
Hindi nababasa	IP66
Basahin ang saklaw	60mm
Ang layo ng Max cable	150m
Mode ng komunikasyon	WG26 / WG34 (opsyonal)
Rate ng paglilipat	1bit / ms
Output ng keypad	4bit / 8bit (opsyonal)

Materyal na Shell	PC
Kulay	Pilak
Angkop para sa	WG system control control system
Temprature ng kapaligiran	-30 °C ~ 65 °C
Net timbang	0.12kg

Anong mga tampok ang mayroon ng EA-98KC?

RFID frequency & WG format



Appearance



Size




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED
- :Beep

Suitable for?



Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(optional)
Card type:13.56MHz

Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?

