

Wireless anti-pet passive infrared detector para sa Alarm Home Security System



Parameter	
Pangalan ng Produkto	SMQT Wireless anti-pet passive infrared detector para sa Alarm Home Security System
Modelo	EB-192
Sukat	120 * 62 * 46 (mm)
Paggawa boltahe	3V DC (2 AA alkalina baterya)
Standby kasalukuyang	$\leq 10\mu A$
Kasalukuyang alarm	$\leq 11mA$
Detecting angle	110 °
Paggawa temperatura	-20 °C ~ 50 °C
Detecting area	Max 12 * 12 (m)
I-install ang Taas	2.2m
Wireless frequency	433Mhz / 868Mhz (1527) (opsyonal)
Wireless transmission distance	Max 100m (sa open air)
Tagapagsalita ng alarm	Red LED Light
Operating humidity	95%
Imbakan temperatura	-10 °C ~ 60 °C
Kulay	White
Timbang	0.15kg

Mga Tampok

EB-192 ay isang wireless passive infrared detector na may pag-aampon ng import ultra low power consumption microprocessor, na may random na dynamic na oras na dibisyon at enerhiya akumulasyon logic processing teknolohiya, na may patentadong tumpak na haligi Finel lens, dual induction, adjustable pulse count, na tumutugma sa advanced patented software technology na maaaring magtagumpay sa maling alarma at nawawalang alarma mula sa mga tradisyunal na detector. Mayroon din itong i-save ang baterya mode paggawa ng baterya gamit ang oras hanggang sa higit sa 2 taon.

Ano ang mga tampok ng SMQT Wireless anti-pet passive infrared detector para sa Alarm Home Security System EB-192?



1. Wireless passive anti-pet infrared detector

2. Operation voltage DC 3V(2 AA battery)

3. Wireless frequency (1527 code chip) 433Mhz/868Mhz optional

4. 12m detecting distance

5. Wireless transmission distance 100m(in open air)

6. Pet immunity < 20kg

7. 2 years warranty , welcome OEM


ANO ANG EB-192 TINGNAN KATULAD?




EB-192's STANDARD PACKAGE



PAANO GAMITIN ANG ITO?




Detecting area:




Installation:

1. About pet immune:



The top part of detection area is non pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet immunity: <20Kg pets



Pet immunity installation height: 2.2-2.4M

2. Don't do:



Don't close to high-tension cable




Don't install at any no fixed places



Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



PAANO TUNGKOL SA IBANG PILIPINAS?



PAANO TUNGKOL SA ATING COMPANY?



CUSTOMER



PAG-IBIG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATE



PAANO KATULAD?



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng

pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho.

Q: Ano ang iyong MOQ?

A: Walang limitasyon sa MOQ, mas maraming dami ang mas maraming diskwento.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat), o itinalaga ng mamimili, 7-15 araw.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon.

Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin muna namin ang sampling mula sa pabrika ng sutla sa pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago ang produksyon ng masa.