



## Ano ang mga detalye ng aming EB-839 security alarm system?

### **1. Pagtutukoy:**

Modelo	EB-839 mga alarma sa system ng seguridad
Dimensyon	7 "Touch Screen, tunay na display ng kulay
Operating	Sound Alarm / spot monitoring
Operating power	9-15V DC
Paraan ng disarm / braso	Arm / Disarm ng remote controller / hot keypad / wireless keypad, mobile phone
Kumonekta sa network	Magkatugma sa protocol na "CID"
Natanggap na freq	315 / 433MHz / 868MHZ
Mga zone ng alarm	31wireless
Rechargeable battery	Backup bateria / mababang bateria alerto

### **2. Mga Tampok:**

1, 7 "screen ng kulay, graphic display, friendly na man-machine interface.

2, **Multi-wika** Opsyonal (pinasimpleng Tsino, tradisyunal na Tsino, Ingles, Aleman, Pranses, Ruso ... atbp.)

3, 3/4 band GSM alarma impormasyon paghahatid, ang pagsasakatuparan ng telepono boses alarma, proteksyon zone / SMS alarma;

4, **30 lugar ng pagtatanggol sa wireless**, Extensible 8 wired defense areas at wired siren. Preset ng limang grupo ng telepono ng alarma, ang bawat grupo ay maaaring arbitraryong nakatakda sa tawag sa telepono o SMS alarma, awtomatikong pag-dial ng pag-ikot;

5, Intelligent logic analysis technology, habang alarma, ipakita ang mga kaukulang proteksyon zone, lokasyon ng pag-install, pangalan ng probe, atbp ...

6, Priority ng alarm, random na pag-record, alarma ng boses, SMS alarm, pagsubaybay sa on-site, pag-iingat ng impormasyon sa pag-iingat, AC / DC power supply opsyonal;

7, Text messaging, remote controller, host keypad, remote control keypad (opsyonal), long distance phone limang paraan control arm / disarm;

8, Mga Pintuan & Awtomatikong pagmamanman ng bintana awtomatikong, maaaring pinalawak upang mapagtanto ang wireless doorbell "ding dong" function;

9, Host mababang boltahe alarma;

10, "One-click" operasyon braso, "uri ng pag-aaral" tumutugma sa wireless detektor, configure hanggang sa walong remote control; 29 mga lugar ng wireless na pagtatanggol, i-configure ang bawat lugar na may apat na detector;

11, Ang mabilis na pag-andar ng pagtatanggol ay nakakatulong sa pagtuklas sa mga kondisyon ng disarm, maaaring subaybayan ang mga bata

12, **Detector mababang boltahe alarma, at ipakita ang pangalan ng mababang-boltahe detektor at lokasyon;**

13 Bypass at buksan ang bawat lugar ng pagtatanggol, uri ng pagtatanggol lugar, ipasok ang pagkaantala ng oras, maaaring itakda sa pamamagitan ng Mga setting ng menu.

14, Mataas na kapasidad lithium bateria, pag-aayos ng system self-inspeksyon, maaari prompt telepono wire cut, bateria mababa boltahe, walang panlabas na koryente.


15, **Isang "itim na kahon" na data record function,** Maaaring mag-imbak ng 99 na impormasyon sa operasyon at alarma;

16, Mga katugmang sa "CID" na protocol;


17, **Ang mga matatanda at mga bata ay nag-aalaga ng pangangalaga**

#### **Larawan ng Produkto**

#### **IN-KIND SHOOTING**



# PAANO GAMITIN ANG ITO



## • INTRODUCTION ABOUT STANDBY SCREEN IN STATUS BAR

1. "GSM signal level" icon: max 5 level, means strongest signal;
2. "SIM card": it would with icon there if SIM card insert correctly, or else, it won't with this icon there
3. "Sensor triggered": the sensor name and zone No. will be displayed for 4 seconds in disarm status if get triggered.
4. "Zone monitoring notification": this icon will be displayed when this zone is triggered if the zone monitoring notification function is activated;
5. "Arm/Disarm status"icon: this icon will flash during exiting delay, and keep solid light after exit delay. And icon will flash during arming home delay, and keep solid light after arm home delay. And it will display icon during disarm status.
6. With alarms records: this icon will keep solid light until you check alarm records (It display the latest alarm event)
7. low voltage: any sensor get low-voltage, this icon will keep solid light until you check details. (only for the sensors which with low-voltage signal transferring function )
8. Door/Window status: Any door left open, it will show the related zone number there, and update every 2 seconds
9. Phone line: this icon will displayed when phont line cut
10. Time11. Year/Month/Date/Week
12. Emergency alarm
13. Arm home
14. Arm away
15. Disarm
16. Enter into menu: click, then input 4- digits code, it will take you into main menu page.

## Kaugnay na mga Item

## KATULAD NA MGA PRODUKTO



**Impormasyon ng Kumpanya**

**IPAKITA SA TANGGAPAN**



## CUSTOMER



## PAGSALOG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



## SERTIPIKASYON




ang aming serbisyo

## PAANO MAGAGAMIT



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



## FAQ

**Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?**

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

**Q: Ano ang lead time?**

A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng pagtatrabaho, ang mass production time ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.

**T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?**

A: Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.

**T: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ang mga ito?**

A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid Depende sa serbisyo sa pagpapadala.

**Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?**

A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin Gumawa ng unang sampling mula sa pabrika ng sutla at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang paggawa.