



Paglalarawan ng Produkto

pangalan ng Produkto	Magsuot ng contact na pinto ng salamin sa dingding ng pinto para sa shutter door
Dimensyon	106 * 16 * 16mm
Net timbang (g)	180
MAX Kasalukuyang	500mA
MAX Boltahe	≤100VDC
Materyal	A.alloy-zn B.ABS
Paggawa ng distansya (mm)	50 ± 10
Mode ng contact	WALANG / NC
Materyal	Fireproof ABS housing
Suit para sa	Kahoy na pinto o bintana

Ano ang mga katangian ng aming EB-137A / B?



1.Shutter door alloy magnetic contact sensor

2.Wired and wireless model optional

3.NO/NC mode optional(NO need OEM)

4.60±10mm trigger distance

5.2 years warranty , welcome OEM

IN-KIND SHOOTING



APLIKASYON


EB-137A



EB-137B



EB-137C



KARAGDAGANG OTHER CHOICES



IPAKITA SA TANGGAPAN



CUSTOMER



PAGSALOG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

SERTIPIKASYON




ang aming serbisyo

PAANO MAGAGAMIT



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng pagtatrabaho, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho.

Q: Ano ang iyong MOQ?

A: Walang limitasyon sa MOQ, mas maraming dami ang mas maraming diskwento.

T: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ang mga ito?

A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, hangin, at dagat), o itinalaga ng mamimili, 7-15 araw.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin namin unang sampling mula sa sutla naka-print pabrika at kumuha ng larawan para sa iyong Pangalawang kumpirmasyon bago ang produksyon ng masa.