




Especificação	
Modelo	EA-25
Dimensão	88 × 88× 20 (mm)
Estrutura Padrão	Painel de aço inoxidável com chave
Corrente de avaliação	3A 36V DC Max
Saída de contato	NC / COM
Teste mecânico	100.000 vezes teste
acessórios opcionais	Caixa de dissimulação
Gama adequada	Porta oca
Cor	cinzento
Tipo seguro	Impermeável, Defesa para duplicar a chave
Uso	Sistema de controle de acesso e sistema de interfone
Humidade relativa	0 ~ 95%
Temperatura ambiente	-20 °C -55 °C
Material do painel	Painel de aço inoxidável, desenho de arame fino
Peso líquido	0.16kg

quais recursos do nosso botão de emergência com a chave?



*Stainless Emergency
Door Release Button
EA-25*

LED light indicator
Waterproof appearance and Durable
Anti-duplicated keys

Stainless steel panel, wire
drawing oil processing.



TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO

Switch power supply



Output DC 12V

EM lock



EA-25



Single door access
control keypad

PRODUTO SIMILAR



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.