

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material,heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



Quais as especificações do nosso EB-119S-1?

Detector de gás autônomo 110v-230v AC com pressão de som de 85db

Alarme de som e luz

Tensão de trabalho:	110v-230v AC
Potência em espera	≤ 0,5w
Potência de alarme	≤1w
Hora de aquecimento	180s
Pressão sonora	85dB
Nível de alarme	10%
Temperatura de trabalho	-10 ° C ~ + 50 ° C
Modo de alarme	LED indicação saída da rede
Falha do sensor	LED amarelo ligado
tela de LCD	Concentração de alarme

Quais características do nosso EB-119S-1?



Standalone gas detector for security alarm system

110VAC-230VAC working voltage, 50-60Hz

85dB sound pressure


LCD display: alarm concentration/detect gas

2 years warranty, welcome OEM

TIRO IN-KIND



MAIS ESCOLHAS



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



EMBALAGEM & ENVIO & FORMA DE PAGAMENTO



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.