

13.56Mhz Mifare S50 / S70 card suportado leitor de cartão de controle de acesso à porta



Parâmetro principal do MQ-711

Nome do Produto:	13.56Mhz Mifare S50 / S70 card suportado leitor de cartão de controle de acesso à porta
Número do modelo:	MQ-711
Tipo de carta:	Cartão IC (13,56 MHz)
Fonte de energia:	DC12V
Corrente de trabalho:	<100mA
Formato de saída WG:	WG34 padrão, suporte WG26, WG34, WG66, o formato da saída WG pode ser personalizado
Distância de leitura:	0 ~ 3CM
Distância de comunicação:	<80m (entre leitor de cartão e controlador)
À prova d'água:	IP67
Dimensão:	153 * 45 * 16,3 (mm)
Portas dos fios:	6 fios
Saída de contato:	12V + (fio vermelho) / GND (fio preto) / D0 (verde) / D1 (branco) / Sinal sonoro (roxo) / LED (cinza)
Adequado para:	Sistema de controle de acesso para porta

Material:	Caixa de ABS + placa PCB
Cor da caixa	Moldura de prata + painel preto
Peso:	0.2kg
Garantia:	1 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

Quais recursos o MQ-711 possui?



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Que tal outra escolha?

