2017 sistema de alarme anti-roubo sistema sem fio GSM (2G / 3G) kit de sistema de alarme home inteligente com APP + WIFI + GPRS + câmera IP + função de voz



Especificação	
Nome do Produto	2017 sistema de alarme anti-roubo sistema sem fio GSM (2G / 3G) kit de sistema de alarme home inteligente com APP + WIFI + GPRS + câmera IP + função de voz
Modelo	EB-821S
Dimensão da caixa	210 * 150 * 75 (mm)
Dimensão do teclado	185 × 125 × 14,7 mm (L × H × T)
Fonte de energia	110V ~ 220V AC ou DC 5V (micro USB jack)
Corrente estática	≤80uA
Corrente de alarme	≤ 120 mA
Saída de sirene	& lt; 500mA
Zona de defesa	Acessórios sem fio Max 100 pcs
Banda GSM	4-band (850/900/1800 / 1900Mhz) 2G / 3G nerwork (opcional)
Formato WIFI	IEEE802.11b / g / n
Temperatura de trabalho	0 ℃~ + 55 ℃
Humidio de trabalho	& lt; 80%
Freqüência sem fio do sistema	433Mhz (código 1527, 330K)
Bateria de reserva	Bateria de lítio 3.7V / 500Ah
Aplicação de celular	Andorídeo & Aplicação IOS
Peso	0,9 kg

Tela de tela TFT de 1,2,4 polegadas, interface de usuário concisa e design de sugestão de menu.

Barra de status da interface 2.Main, indicação de data / relógio, estátuas de host de alarme bastante óbvias.

3.Built-in desempenho poderoso CPU mestre baseado no núcleo Cortex-M3 de 32 bits.

4. Baseado no sistema operacional Ucos-III com design multitarefa, excelente experiência de operação do usuário.

Sistema de alarme de intranet 5.WIFI / GSM / 3G / GPRS, suporte a diferentes canais de alarme, como APP push / SMS / monitoramento de voz / centro de intranet etc. para garantir o desempenho do alarme estável e confiável.

6. Suporte SMS braço / desarmar e braços de voz / desarmar.

7. Suporte até 100 locais de aprendizagem / armazenamento para controle remoto, cartões RFID e detector sem fio.

8. Apoiar muitas zonas de defesa, como portão, SOS, quarto, janela, varanda, perímetro, fumaça, gás, monóxido de carbono, vazamento de água, etc.

9. Suporte o mau funcionamento da energia principal, falta de energia de backup, alarme de manipulação e outros alarmes prolongados.

10. Zona de entrada / saída de apoio, zona de indução, zona perimetral, zona 24 horas, etc.

11.Up para 5 grupos de números de telefone de alarme predefinidos, SMS on / off e dial on / off podem ser configurados, respectivamente.

12. Sustenta a sirene sem fio externa.

13. Suporte de sincronização do braço e desarmar.

14.Can store e pergunte os registros de operação diária e registros de alarme.

Sincronização do relógio da rede 15.GSM, para criar um relógio preciso e ajustar a configuração do fuso horário do país.

16. Suporte exibição de menu multilíngue, instruções de voz e configuração de alarme de SMS.

17.Can grave 20 segundos de mensagem de voz e voz de alarme.

18. Função de telefone, suporte de 5 grupos para redigitar o número.

19. Experiência de operação amigável do usuário e interface de usuário.

18.host envia Arm / Disarm Message to App

19. Suporte App Remote Arm / Disarm, parametrização e gerenciamento de acessório.

20.Online GPRS para obter o status do equipamento, alarme automático quando desconectado.

21.Reservado canal GPRS de protocolo TCP / UDP remoto, compatível com protocolo de rede de centro de alarme múltiplo para facilitar o alarme de rede.

22. Controle remoto do centro.

Que características do sistema de alarme de assaltante mais recente do sistema de alarme anti-roubo 2017 GSM (2G / 3G) Kit de sistema de alarme de casa inteligente com APP + WIFI + GPRS + Câmera IP + Função de voz EB-821S?

1.2.4-inch TFT color display:

2.Chinese / English / German system language one key switch:

3. Andriod & IOS Cellphone App control:

4. 5 groups preset alarm phone numbers:



5. 5 zone type settings:

QUAL É O EB-821S OLHAR COMO?

COMO USÁ-LO?

Smoke detector

CO detector

Gas detector

Water flood sensor

PIR Sensor

GSM+WIFI+ App+Camera+Voice
Smart Home alarm kit

Strobe light siren

Wired siren

Pet immune pir

100 wireless zones

Door sensor

Remote controller

Rfid key

Wirless pir+wifi camera

Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App

PIR+ Camera Detector

Not merely detecting , I can see !

Wireless PIR+WIFI camera detector

Sensing device:1 millon COMS sensor

Resolution:1280*720

Radio Frequency:EV1527/300K 433MHz



EB-821SAlarm kit é amplamente utilizado em casa, é um guardião confiável de casa.

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

COMO SOBRE NOSSA EMPRESA?

CLIENTE

EXIBIÇÃO

CERTIFICADO

COMO COPERAR?

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?
R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
P: Qual é o prazo de entrega?
R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.
Q: Qual é o seu MOQ?
A: Não há limite de MOQ, quanto mais quantidade os descontos mais.
P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?
R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.
P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?
R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tirar fotos para a sua segunda confirmação antes da produção em massa.