

## Leitor de código de barras 2D QR e leitor NFC RFID com wiegand e porta de saída USB para catraca, quiosque, terminal de pagamento



### QR Code & RFID 13.56MHz Reader

#### Parâmetro principal do EA-91H

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do produto:</b>               | Leitor RFID de cartão inteligente IC de 13,56 MHz Wiegand26/34 leitor QR de controle de acesso para porta de código QR            |
| <b>Número do modelo:</b>              | <b>EA-91H</b>                                                                                                                     |
| <b>Código de barras reconhecível:</b> | Código QR, Matriz de Dados, PDF417, GS1 Databar, Código 128/EAN128, UPC/EAN, Codebar, Code39/Code93 etc.                          |
| <b>Ângulo de leitura:</b>             | Girar 360°, inclinar $\pm 65^\circ$ , deflexão $\pm 60^\circ$                                                                     |
| <b>Distância de leitura:</b>          | 5,0-30,0 cm, a distância real depende do tamanho do código de barras, do ângulo de digitalização e da intensidade da luz ambiente |
| <b>Ângulo de digitalização:</b>       | 34° (horizontal), 26° (vertical)                                                                                                  |
| <b>Resolução:</b>                     | 648 (horizontal) $\times$ 488 (vertical)                                                                                          |
| <b>Velocidade de leitura:</b>         | 80ms (média)                                                                                                                      |
| <b>Cartões de suporte:</b>            | Ultraleve, MF1 (S50, S70), DESFire EV1, NTag, NFC (placa analógica), CPU, outras placas ISO/IEC14443A, placas de protocolo 15693  |
| <b>Frequência do cartão:</b>          | 13,56 MHz                                                                                                                         |
| <b>Fonte de energia:</b>              | DC12V                                                                                                                             |
| <b>Corrente de trabalho:</b>          | 260mA                                                                                                                             |
| <b>Formato de saída WG:</b>           | GT34                                                                                                                              |
| <b>Distância de leitura:</b>          | 0-5,0 cm, a distância real está relacionada ao cartão IC usado e ao ambiente de aplicação                                         |
| <b>Interface de comunicação:</b>      | WG,RS485,USB                                                                                                                      |


|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensão:</b>      | 86*86*50(milímetro)                                                        |
| <b>Adequado para:</b> | <b>Sistema de controle de acesso à porta/Sistema de controle de acesso</b> |
| <b>Material:</b>      | Placa PC PCB                                                               |
| <b>Cor da caixa</b>   | Preto Branco                                                               |
| <b>Peso:</b>          | 0,25kg                                                                     |
| <b>Garantia:</b>      | 1 ano de garantia                                                          |
| <b>OEM:</b>           | Bem-vindo OEM                                                              |

**Quais são os recursos do EA-91H?**

# What type code and card it can read?



QR code



Data Matrix



PDF417



GS1-Databar



EAN-128



Code 128




UPC-A



UPC-E



EAN-13



Codebar




Code39



Code93


## Size



## Appearance



# Wire port introduction



# Package list



Que tal outra escolha?



# SMQT show



Team



Factory



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair