

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



SMQT

<https://es.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

Nome do Produto	Ponto de chamada manual de fogo auto-reset vermelho / verde para alarme de incêndio
Dimensão	86 * 86 * 50m
Material	ABS à prova de fogo
Tensão de trabalho	DC30V
Trabalho atual	2A
Cor	Vermelho verde
Adequado para	Porta de saída, porta de emergência
Acessórios Aptional	Capa de plástico
Temperatura operacional	10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)
Umidade de operação	0-95% (sem condensação)

quais recursos do nosso ponto de chamada de alarme EB-115 FIRE?



1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM

TIRO IN-KIND




APLICAÇÃO

1. Single pole model




Circuit model:



2. Dual pole model



Circuit model:



This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

MAIS ESCREVAÇÃO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAÇÃO



COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA: O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.