

Nome do Produto:	Botão de liberação da porta de plástico 3A 36V DC para porta oca
Dimensões:	86 * 86 * 20mm
Estrutura Padrão:	Material à prova de fogo
Classificação atual:	3A @ 36VDC Max
Contato de saída:	NC \ NO \ COM
Vida mecânica:	100000 testados
Adequado para porta:	Porta oca
Temp de funcionamento:	-10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Material do painel:	Material à prova de fogo
Peso:	0,15 kg

**quais características do nosso EA-26A / B / C?**



1. Plastic door release button for access control system

2. 100000 times mechanical test

3. Fireproof ABS material panel


4. 3 models appearance optional

5. 2 years warranty, welcome OEM

**TIRO IN-KIND**



## APLICAÇÃO



Switch power supply



Converter (RS232 to RS485)



Door release button EA-26



Standalone controller



PC

## PRODUTO SIMILAR



**SHOW DO ESCRITÓRIO**



## CLIENTE



## EXIBIÇÃO



## CERTIFICAÇÃO




## COMO COOPERAR



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



### Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

**UMA:** Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

**P: Qual é o prazo de entrega?**

**UMA:** A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

**P: Você tem algum limite MOQ?**

**UMA:** EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

**P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?**

**UMA:** A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

**P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?**

**UMA:** Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.