

**Fumaça de 4 fios detector para sistema de alarme de incêndio sem saída
NC ajustável**



O QUE É QUE O EB-117B É UM OLHAR?

COMO SOBRE O pacote padrão EB-117B?



O PRINCIPAL PARÂMETRO DO EB-117B

produtos Nome:	Detector de fumaça de 4 fios para alarme de incêndio sistema sem saída NC ajustável
Número do modelo:	EB-117B
Poder fornecem:	DC 9 ~ 35V
Fio porta:	4 portas (entrada de energia +, entrada de energia, saída de relé (COM), Saída de relé (NO ou NC))
Tamanho:	100 diâmetro * 60 (mm)
Área de detecção:	20 quadrados metro
Indicação de alarme	LED vermelho aceso
Adequado para:	Sistema do painel de alarme de incêndio
Forma de instalação:	Montado no teto
Temperatura de trabalho:	-10 Graus Celsius ~ +50 graus Celsius
Umidade de trabalho:	0 ~ 90% RH (sem condensação)
Peso:	0,18 kg
CONDUZIU:	2 luz LED
Material:	Carcaça ABS + PCB borda
Cor da carcaça:	Branco
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

O QUE CARACTERÍSTICAS EB-117B TÊM?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.Suitable for fire alarm panel system


8.Conformed EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

COMO FUNCIONA O EB-117B?



4 wire detectors wiring diagram



PCB board display



Where to installation?



Mall



Library



Bank

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

