



## • Parameter

SMQT®

O número de raios	2/4/6/8/10
Distância (indoor)	5m / 10m / 20m / 30m / 40m / 60m
detector de altura	37/72/125/167 / 209 cm
corrente de operação	30mA ~ 80mA
Tensão de funcionamento	DC12V DC18V ~
feedback em tempo	& Amp; lt; 1,5ass
contato do relé	3A, AC120V / DC24V
Ajuste o ângulo	180° ± 90°
temperatura ambiente	-35 °C ~ 55 °C

## • Introduction

SMQT®



O feixe infravermelho duplo movimento detector de cortina é utilizada com janela, porta com o sistema de alarme.  
O sensor de feixe como a vedação de laser sensor de trabalho.

**With tamper resistant, anti interference, high reliability**

With anti demolition, anti interference function, when there is an intruder to remove or damage, the immediate alarm model, the



Tamper switch, when the invaders destroyed or disassembled, tamper switch will trigger the alarm immediately bounce.



**Waterproof moisture-proof function, can adapt to bad weather**

Because this product is used in indoor and outdoor, the use of universal is relatively strong. The products according to the scientific design, with rain proof structure for installation of indoor and outdoor machine of supermarket zone, waterproof, dust-proof, wind and rain, wind and rain does not matter, can adapt to all kinds of bad environment and weather.



**Aluminum alloy material design: beautiful and reliable structure**

Main body outer shell is made of high quality aluminum alloy material, and the surface of the polishing treatment, bones and durable; the import filter to visible light good filtering function.



**Installation and debugging is convenient, 3 when the warning distance can be adjusted**

After the installation of the fixed infrared beam of the launch and reception of vision can be achieved 360 degrees of rotation, three block adjustable warning distance, convenient and sensitive.



The bracket adopts the latest sliding cover to be designed, and the installation is more convenient. Disassembly more secure.



far ( 15-30m )  
in ( 5-15m )  
near ( 0-5m )

3 warning distance adjustable map

**Two Beams**



**Four Beams**



**Six Beams**




**Eight Beams**



**Ten Beams**



## **Infrared Barrier**



## • *Feature*



SMQT

cercas de infravermelhos (também chamados de "infravermelhos" grades) é uma espécie de tiro infravermelho ativo, utilizando multi-feixe

A luz infravermelha do transmissor de rádio para o receptor para "low transmissor frequência, Time Division Detection"

Modo emite luz infravermelha, uma vez que a pessoa ou o objeto que bloqueia quaisquer feixes luminosos adjacentes em dois ou mais emitida por

o transmissor excede 30ms, o sinal de alarme de saída do receptor de imediato quando existem pequenos animais ou pequeno objetos de distância de onde um raio de sol, o alarme não será sinal de alarme de saída.



## • Packaging & shipping



Wireless infrared beam sensor

Mounting screw

User manual

Packaged box





## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....