

ELECTRIC SIREN

Fireproof ABS housing, 115db sound
pressure, 12V DC power supply.

SMQT



Nome do Produto	ABS material 12V DC alarme sirene elétrica 115db
Dimensão	122 * 73 * 43mm
Saída de contato	NO / NC
Corrente operacional	300mA
Tensão operacional	DC12V
Pressão sonora	115dB
apropriado para	Alarme de incêndio, controle de acesso
Material	invólucro de ABS à prova de fogo

quais as características da nossa sirene de alarme EB-163?



12V DC wired electric siren

115 db sound pressure



Fireproof ABS material housing

Welcome OEM and oder sample for test


CE certificate,2 years quality warranty

TIRO IN-KIND





APLICAÇÃO



PRODUTO SIMILAR



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAÇÃO




COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

A: Nenhum limite MOQ.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tirar fotos para a sua segunda confirmação antes da produção em massa.