

Fogo do Abs - sensor magnético recesso retardador do contato da porta com terminais de porta do fio de cobre



PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-135L

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome do Produto: | Sensor de interruptor de contato magnético próximo normal de instalação incorporada |
| Número do modelo: | EB-135L |
| Tensão de trabalho: | Máx. CC 100 |
| Corrente de trabalho: | Máx. 0,5A |
| Consumo de energia: | 10W |
| Porta de interface: | NC/COM |
| Lacuna de indução: | 10~20mm |
| Tamanho: | Peça de palheta: 12 (diâmetro) * 41 (H) (mm) Parte magnética: 12(Diâmetro) *33(A)(mm) |
| Maneira de instalação: | Instalação incorporada |
| Adequado para: | Todos os tipos de sistema de controle de acesso a portas e sistema de alarme contra roubo |
| Material: | Carcaça ABS placa PCB interruptor Reed |
| Cor da caixa: | Branco/Marrom (opcional) |

| | |
|------------------|---|
| Peso: | Unidade: 15g 40 pares por saco, peso por saco 600g |
| Garantia: | 2 anos de garantia |
| OEM: | Bem-vindo OEM |

SHOW DE RECURSOS DO EB-135L

2 Color optional




White




Brown


Size



NC mode working principle



Installation



Packaging



× 20

20 pairs per bag

QUE TAL OUTRA ESCOLHA?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

