

# NEW

## PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



**SMQT**

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

<b>Parâmetro</b>	
Nome do Produto	Controle de acesso serial para conversor tcp / ip, conversor ethernet rs485
Modelo	EA-06
Dimensão	92L * 63W * 23H (mm)
Fonte de energia externa	DC4.5V ~ 5.5V
Protocolo em série	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
Interface de comunicação	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 com interruptor de terminal
Indicação de sinal	Três luzes de sinal TXD RXD POWER
Transmissão média	Fio de par trançado blindado
Taxa de transmissão	300bps ~ 115200bps
Isolamento	3500VRMS
Cor	cinzento
Uso	Transmissão de dados
Humidade relativa	5% ~ 95%
Temperatura ambiente	0 °C ~ 50 °C
Peso líquido	0,624 kg

**Quais são as características do nosso conversor serial para tcp / ip?**

power supply interface  
(220VAC to 12V DC)


Ethernet

SW2: Turn to ON, the parameter is unjustable, turn to OFF the devices parameter is justable.

SW1: Turn to ON, operating with default parameter, the IP is 10.1.1.10, Subnet Mask is 255.0.0.0. turn to OFF operating with user-defined parameter.



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-



## **TIRO IN-KIND**









## APLICAÇÃO



**1. Converter RS232/485 to TCP/IP**

**2. Dimension: 96x63x23mm**

**3. Interface: ethernet(10Base-T), RS232/485 with 6 writing terminals**

**4. Format: TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, APR**

**5. Welcome OEM and 2 years quality warranty**

## MOSTRUÁRIO



## SHOW DO ESCRITÓRIO



## CLIENTE



# EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

# CERTIFICADO



## COMO COOPERAÇÃO



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## Perguntas frequentes

### **P: Posso ter um pedido de amostra?**

**UMA:** Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

### **P: Qual é o prazo de entrega?**

**UMA:** A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

**P: Você tem algum limite MOQ?**

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

**P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?**

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

**P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?**

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

**P: O painel de alarme funciona com algum sensor?**

UMA: O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.