

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM

**SMQT**<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

Nome do Produto:	CPU WG26 saída Controle de acesso do leitor IC, leitor de CPU		
Modelo:	EA-96G	Tensão de trabalho:	9VDC-16VDC
Corrente operacional:	≤ 120mA	Frequência do cartão:	13,56MHz
Tempo de resposta:	& lt; 0.1s (cartões de leitura)	Interface de comunicação:	Wiegand26
Cartão de suporte:	Cartão SHC1112	Distância de leitura:	3,5 cm a 5,5 cm
Distância de transmissão:	& lt; 100 metros	Ambiente de trabalho:	0 °C ~ 60 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C ~ 70 °C	Operação do cartão:	Leia o número de série do cartão ou o número do cartão definido pelo usuário
Protecção:	Proteção reversa de energia, proteção de tensão de fio de dados, ± 15v	Dimensões:	85mm * 85mm * 20mm

Quais são os recursos do nosso leitor de CPU?



◆ Support the ISO14443A protocol.

◆ Card number and key can be user-defined.

◆ Fully sealed design, epoxy seal, waterproof and dust proof.

◆ With SM7 secret algorithm and triple recognition function, achieve the uniqueness of the card number, and the data are encrypted to meet the requirements of high security.

◆ Proprietary Wiegand from 26 bit to 122 bit output, card number taken from CPU SHC1112 card' s specific block with key verified.

◆ Customer can define the card reader' s signal output format, and can set the unique protection of the KEY and card number locations.

TIRO IN-KIND



MOSTRUÁRIO

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.