


Nome do Produto:	Fonte de alimentação DC 12V 5A para controle de acesso
Dimensão:	212 * 172 * 70
Tensão de entrada:	110-240 VAC
Input Frequecy:	50-60 Hz
Voltagem de saída:	12V DC
Cura de saída:	5A
Potência de saída:	60w
Temperatura de trabalho	-20 ° C a 65 ° C
Material:	aço

quais recursos do nosso EA-32A?



- 1. Switch power supply small size and light weight.
- 2. Switch power supply regulator with a wide range, voltage regulator works well. Cooling is small, does not require heat sinks.
- 3. Filtering efficiency gains, so that the capacity and size of filter capacitor greatly reduced.
- **4.** Power consumption less, and high power. In the switching power supply circuit used in power switching transistor V is small, can greatly improve the power efficiency.

TIRO IN-KIND
















APLICAÇÃO



PRODUTO SIMILAR



SHOW DO ESCRITÓRIO













CLIENTE













EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express

















Perguntas frequentes

UMA:Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.