


2023 preço de atacado 125khz e 13.56mhz teclado de controle de acesso de porta única frequência rfid dupla para escritório e departamento



Single door access control keypad

Support WG26 input / Dual RFID frequency (125KHz&13.56MHz)

Parâmetro principal do MQ-102

Nome do Produto:	Teclado de controle de acesso de porta única com frequência RFID dupla
Modelo:	MQ-102
Frequência RFID:	ID (125 KHz) e IC (13,56 MHz)
Distância de leitura:	1 ~ 5 cm
Capacidade do usuário:	15.000 cartões
Fonte de energia:	CC 12±10%V
Entrada do GT:	Suporte
Corrente estática:	≤100mA
Tempo de abertura da porta:	5s
Temperatura de trabalho:	-20°C~60°C
Umidade de trabalho:	0%~95%
Temperatura de armazenamento:	0°C~60°C
Dimensão:	113x73x17mm (erro ± 3mm)
Material da carcaça:	PC


Cor:	Avião preto e moldura prateada
Peso:	0,5kg

Quais recursos o MQ-102 tem?

Size



Appearance




Dual RFID frequency




13.5Mhz&125KHz RFID card workable

Wire diagram




Use access control power supply:



Use normal DC12V power :



Packing list



Que tal outra escolha?



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....