

Specification	
Nome do produto	Botão de liberação de porta plástico
Modelo	EA-26A/B/C
Dimensões A	86 * 86 * 20 (mm)
Dimensões B	86 * 86 * 20 (mm)
Dimensões C	86 * 86 * 30 (mm)
Estrutura padrão	Materiais à prova de fogo misturado a resina
Desempenho elétrico	Corrente máxima durabilidade 3A36VDC
Teste de durabilidade	Envelhecimento de cem mil vezes testado
Para o tipo	Aplicáveis quadros ocios e caixa elétrica submersa
Processamento de painel	Tratamento de superfície nua material à prova de fogo

● Introduction

Pode ser qualquer combinação de vários tons do ambiente, destacando a elegância; para criar uma atmosfera moderna, elegante e minimalista.

Projeto user-friendly, os detalhes determinar segurança; botões grandes, uso prático. Quadro high-end, chama, resistência à compressão, instalação durável, mais segura e confiável.

Espaço grande fiação, Phillips ou fenda para instalar.

● Dimesion Picture



Switch power supply



Door release button EA-26



EM Lock



Standalone controller

Converter (RS232 to RS485)



PC

O preço é mais barato, decoradores de conhecimento nenhum computador podem ser instalados.

Espaço grande fiação, Phillips ou fenda para instalar.

Quadro high-end, chama, resistência à compressão, instalação durável, mais segura e confiável.

Projeto user-friendly, os detalhes determinar segurança; botões grandes, uso prático.

Lista de embalagem	
Nome do produto	Mas de liberação de porta plásticon
Qty	100 / caixa
Especificações de embalagem	50 L * 33W * 31H (cm)
Peso da embalagem	7,52 kg





● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

