

A caixa metálica SMQT DC 12V 5A fornece energia para o sistema de controle de acesso de uma porta



O nome	A caixa metálica SMQT DC 12V 5A fornece energia para o sistema de controle de acesso de uma porta
Modelo	EA-32B
O tamanho	210 × 166 × 70 (mm)
Tensão de entrada	AC110V ~ 240V
Frequência de entrada	50 ~ 60Hz
Tensão de saída	DC 12V
Corrente de saída	5A (padrão) / 3A aceitam OEM
Potência de saída	60W
Precisão de alta tensão	1%
Proteção de saída	Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Relé de tempo	Ajuste 0 ~ 15 segundos
Consistente com	Controle de acesso de uma paragem ou sistema de interfone
Função opcional	Controle remoto
Material	Placa PC dupla face Transformador de cobre puro Invólucro metálico
Peso	1.05kg


Temperatura ambiente

-30 ° C a + 60 ° C


Garantia

2 anos

Appearance



Wiring diagram



E outras opções?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

