

Especificação de	
Nome do produto	Fonte de alimentação do interruptor de controle de acesso
Número do modelo	EA-37B
Dimensões	180 L * 80W * 60L (mm)
A tensão de saída	DC12V
Corrente de saída	5A
Contato de saída	12V / GND / EMPURRAR / NÃO / GND / NC / + EMPURRAR / CONTROLE
Configuração de intervalo	0-15s
Especialmente concebidos	Cor preta, escudo de transformador, aço de vidro de painel duplo, cobre
função de segurança	Proteção de curto-circuito, anti-jamming
Âmbito de aplicação	Controle de acesso, construção, botão de porta pode ser acessado, edifícios podem ser acessados desbloquear sinal
Opcional	Função de controle remoto

60W poder transformador fechadura magnética suporte 280 kg de trabalho.

Full Metal Jacket tem excelente capacidade anti-jamming mas também tem boa dissipação de calor.

Fornecimento de componentes high-end para garantir poder estável, interferência com proteção de esgotamento da bateria.

Dispositivo fusível, desligamento automático da tensão é muito alto, a proteção integral do poder fornecer, uso sustentável.




● Installations

SMOT



● Features

SMOT



● Packing list

SMQT

Lista de embalagem	
Nome do produto	Fonte de alimentação do interruptor de controle de acesso
Qty	20 PCes / caixa
Especificações de embalagem	43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm)
Peso da embalagem	25,38 kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2015 Shenzhen Fair