

## ● Parameter

SMQT

Tamanho do produto	120L * 80W * 22H (mm)
corrente de trabalho	& Lt; 60mA
Capacidade do cartão	2000
distância de leitura	5-8cm cartão de identificação 3-6cm cartão IC
atraso de abertura	0 ~ 99 segundos ajustável
contato de saída	Magnetic / botão / porta / alarme / tamper
nível impermeável	IP68
humidade ambiente	10% a 90%

## ● Introduction

SMQT

Porta teclado leitor de controle de acesso é caixa do controlador no caso de metal gerenciamento de acesso para a porta.



Single door access control (Waterproof ,LED light ,metal case)



front of the reader



Back of the reader

## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT®

Access control keypad



● Features

SMQT®



Novo design exterior, o estilo de Mercedes-Benz, luxo, atmosfera, shell estável e safe. Metal, impermeável anti-esmagamento design.

PC plástico selado, totalmente selado projeto impermeável.

Grau de proteção de IP68.

backlight chave, fácil de usar.

Baixo consumo de energia: corrente de espera de menos de 30 mA.

Teclado iluminado: Porta Noite mais conveniente.

Código aberto independentes: Você só pode usar uma senha para abrir a porta.

Usuário Change Password: Os usuários podem modificar sua própria senha.

Busca de velocidade: cartão de crédito para abrir a porta em menos de 0.1S.

Saída de curto circuito: bloqueio elétrico ou saída de alarme 100us curto-circuito desligar automaticamente saída.

saída Wiegand: com interfaces de saída Wiegand, e pode saída o número do cartão WG26 ou número chave Wg.

Teclado utilizável excluir número do cartão: Após cartão for perdido teclado utilizável excluir número do cartão, a eliminação total dos riscos de segurança.

alarme de sabotagem: desmontar ilegal construído após o alarme alarme alarme soa.

Doorbell interface de botão: botões e isolamento circuito, você pode adicionar qualquer campainha.



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....