

● Parameter

SMQT

Número de produto	EA-92K (preto e branco opcional)
Tensão operacional	DC12V ± DC3V
Consumo de energia	& Amp; lt; 1W
Tipo de carta	125KHZ ID
distância de leitura	60 milímetros
Alcance de comunicação	150m
método de comunicação	WG26 / WG34
Taxa de transmissão	1bit / ms
Keyboard out	4bit / 8bit
dimensões	96L * 96W * 22H (mm)
material da caixa	PC
Temperatura de operação	-30 °C~+ 65 °C

● Introduction

SMQT



Waterproof WG card reader




White color card reader



Black color card reader back



Packaged



White color card reader back

A proximidade leitor de cartão ao ar livre com software teclado 125KHz RFID leitor module.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®



(Aparência de patente) shell original o projeto é feito de fosco, se sentir confortável.

Usando a tecnologia de gravação a laser, o desgaste do teclado digital, o uso prolongado não vai cair, salvando teclado com luz de fundo, botão da campainha Para viagem, ainda mais elegante.

Comunicação WG26 / 34, pode ser convertida pelo software.

desempenho de alta segurança, à prova d'água (IP66), inverta a proteção atual, adulteração, proteção contra raios.

Em linha com design europeu / asiático instalação tamanho da caixa de volta, fiação fácil.

controle de acesso RFID leitor de cartão Weigant com 125KHz frequência e 13.56mhz.The leitor de smart card com a saída WG.



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....