Parameter

SMQT

Especificação de	
Nome do produto	Sensor de contato com fio porta magnética
Dimensões	Φ10 * 18,5 (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
Distância de funcionamento	20 ± 5 (mm)
Pressão máxima	≤100VDC
Corrente de carga	≤500mA
Poder trabalhar	≤10W
Material de habitação	Material à prova de fogo do ABS
Forma cor	Marrom / branco
Âmbito de aplicação	Não-ferrosos porta ou janela
peso do produto	8g

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT



Features

SMQT

1. pequeno tamanho, fácil de instalar, desempenho de confiança, aço inoxidável, resistente ao desgaste e alta temperatura.
2. no consumo de energia em standby,
3. selar a instalação, estável, quando a óptica e outros tipos de sensores porque o ambiente áspero não funciona,
o sensor magnético ainda pode ser uso normal, simples de instalar fácil de ajustar

Packing list

SMQT

Informações de embalagem	
Qty	2000 / caixa
Tamanho da caixa	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Peso da embalagem	20,94 kg

TNT
DHL
ups
FedEx
Express
EMS

Exhibitions

SMQT