


Modelo	EB-138A	EB-138B	EB-138 <sup>a</sup> -C
dimensões	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado	Normalmente aberto / normalmente fechado	Normalmente aberto / normalmente fechado
distância de funcionamento	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
pressão máxima	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Poder de trabalho	≤10W	≤10W	≤10W
material da caixa	Liga de Zinco	Liga de Zinco	Liga de Zinco
Escopo	Ferro de porta ou janela	Ferro de porta ou janela	Ferro de porta ou janela
corrente de carga	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Peso do Produto	150g	100g	50 gramas

sistema de controle de acesso magnético da porta e sistema de alarme de segurança da porta também pode usar com este sensor de contacto da porta dispositivo de alarme.



• *Dimension*

SMQT®



## • *Packing&Shipping*

SMQT



## • *Office show*

SMQT



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....